

VETERINÁRNÍ HOMEOPATIE

MVDr. Alena Marečková
MVDr. Michaela Švaříčková
MVDr. Miroslava Dousková





HOMEOPATIE BOIRON

- Společnost Boiron je největším světovým výrobcem homeopatických léčivých přípravků
- Díky zkušenostem z klinické praxe a nejnovějším vědeckým poznatkům pro vás vyrábí spolehlivé a kvalitní léky
- Homeopatické léčivé přípravky používá 400 milionů pacientů po celém světě



OBSAH:

NĚKOLIK SLOV NA ZAČÁTEK	4
ÚVOD	5
TRAUMATA	7
KRVÁCENÍ	7
TRAUMATA OKA	8
VÝMKNUTÍ	9
ZLOMENINY	10
HOREČKA	11
HNISAVÉ PROCESY	13
AKUTNÍ HNISAVÉ PROCESY	13
STAV ROZVINUTÉHO HNISÁNÍ	14
STAV CHRONICKÉHO HNISÁNÍ	15
NEMOCI OČÍ	16
ZÁNĚT SPOJIVEK	16
ROHOVKOVÝ VŘED	17
KERATOKONJUNKKTIVITIS SICCA	18
NEMOCI UŠÍ	19
ZÁNĚT ZVUKOVODU	19
OTHEMATOM	21
NEMOCI KŮŽE	22
ERYTEMATÓZNÍ DERMATITIDY	22
VEZIKULÓZNÍ DERMATITIDY	22
MOKVAVÉ DERMATITIDY	23
SKVAMÓZNÍ DERMATITIDY	24
FISURUJÍCÍ DERMATITIDY	24
BRADAVICE	25
ALOPECIE	26

NEMOCI SRDCE	28
NEMOCI DÝCHACÍHO APARÁTU	30
KORYZA	30
PSINCOVÝ KAŠEL – INFEKČNÍ LARYNGOTRACHEITIDA	31
PNEUMONIE A BRONCHOPNEUMONIE	33
NEMOCI TRÁVICÍ SOUSTAVY	35
DUTINA ÚSTNÍ – ZÁNĚTY DÁSNÍ	35
PRŮJMY	36
ZÁCPA	37
LÉKY S ÚCINKEM NA JÁTRA	38
NEMOCI MOČOVÉHO APARÁTU	40
CYSTITIDY	40
SELHÁNÍ LEDVIN	41
HOMEOPATICKÁ PODPORA PŘI ŘEŠENÍ UROLITIÁZY URETRY MOČOVÉHO MĚCHÝŘE A LEDVIN	43
POROD	46
CÍSAŘSKÝ ŘEZ	47
POPORODNÍ KOMPLIKACE	48
FALEŠNÁ LAKTACE – PSEUDOGRavidITA	48
LÉKY NA ZASTAVENÍ LAKTACE	49
PORUCHY RŮSTU	50
DORSALGIE, MYALGIE	51
REAKCE PO VAKCINACI	52

Pokud je u léků uvedeno dvojí řeďení, lze použít jedno z nich (dle aktuální dostupnosti).

* Lék je k dispozici na lékařský předpis.



SVĚT HOMEOPATIE

Rady lékařů ~ Zkušenosti pacientů

100% garance lékařů!

Homeopatie pro všechny!

Homeopatie očima odborníků

Aktuální články každý den!

Vyhledávání podle onemocnění

Rychlé rady

**PORADNY
ODBORNÍKŮ:**

Homeopatická
poradna

Poradna porodní
asistentky

Veterinární
poradna

Najdete nás na sociálních sítích!



NĚKOLIK SLOV NA ZAČÁTEK

„Pokud zákony medicíny, které znám a za kterými stojím, jsou reálné, skutečné a přirozené, měly by najít svou aplikaci u zvířat, stejně jako ji našly u lidí.“

Samuel Hahnemann /zakladatel homeopatie/

Dlouholeté úspěšné používání této metody u zvířat jen potvrzuje její účinky, které nelze vyvrátit. Zvířecí pacient se totiž nenechá zlákat či přesvědčit cenou nebo obalem. Nepozná, které léky jsou takzvaně lepší nebo horší. Efekt homeopatické léčby u zvířat je nejlepším argumentem pro všechny, kteří mají námitky vůči této léčebné metodě. Homeopatické léky doplňují a někdy také úspěšně zcela nahrazují klasickou medikamentózní, nebo chirurgickou terapii. Na rozdíl od klasické terapie, která působí tak, že symptomy choroby potlačuje, homeopatická terapie působí ve stejném směru a vnáší do těla informaci, která upravuje vzniklou nerovnováhu. Věřím, že toto letmě seznámení s některými homeopatickými léky přinese mnoha veterinárním lékařům zcela nový, neotřelý pohled na léčbu jejich svěřenců.

MVDr. Alena Marečková

ÚVOD

Homeopatie je léčebná metoda založená na využití přírodních látek ve velmi malých (infinitezimálních) dávkách. Má svá jasná pravidla i limity. Rozšiřuje arzenál léčebných možností u funkčních poruch a povzbuzuje celkovou obranyschopnost. Je-li potřeba, může být použita spolu s jinými léčebnými postupy a léky. Působí šetrně a léčí s ohledem na individuální zdravotní stav každého člověka. Vychází z tzv. principu podobnosti, podle něhož látky, které u zdravého člověka vyvolávají určitý soubor příznaků, dokážou podobné příznaky léčit u člověka nemocného, když jsou mu podány ve velice nízkých koncentracích. Homeopatie léčí nejen jednotlivé příznaky, ale přihlíží k celkovému stavu pacienta a hledá přičinu nemoci v celém kontextu.

Homeopatie je velmi účinná u nekomplikovaných akutních stavů, kde zkrátí celkovou dobu léčení a omezí recidivy. Je to také důležitá preventivní metoda. Homeopatie má své místo i při léčení chronických nemocí, kde je nezbytná správná diagnóza, kterou určí lékař. Zde jsou obvyklé kombinace klasických a homeopatických léků. Homeopatika pomohou zlepšit funkční stav a omezí některé nežádoucí účinky klasických léků.

Zdroje pro výrobu homeopatických léků jsou matečné tinktury pocházející z rostlinných, minerálních a živočišných surovin. Jsou zpracovávány specifickým farmaceutickým postupem zcela přesně a jednoznačně určeným farmakopeou (soubor pravidel a regulí pro výrobu léků). Homeopatické léky jsou označeny latinským názvem dle výchozí látky a číslem. Číslo označuje stupeň ředění a písmena informují o tom, o jaký typ ředění jde. Např. 5 C znamená, že jde o centezimální ředění a že přípravek byl vyroben z výchozí matečné tinktury pěti postupnými ředěními, vždy v poměru 1:100.

Výběr ředění podléhá následujícímu pravidlu: čím větší je podobnost mezi příznaky pacienta a příznaky, které vyvolává daná látka, tím vyšší ředění musí být použito.

jestliže je podobnost v oblasti:
místní
celkových příznaků
nervových a psychických příznaků

je nutno použít ředění:
nízké (5 C)
střední (9 C)
vysoké (15, 30 C)

Homeopatické přípravky se podávají do čisté dutiny ústní buď pod jazyk nebo za tvář, lze je nechat vylízat z ruky nebo zředit s vodou. 1 dávku = 5 granulí do čisté 2ml stříkačky doplna dotáhnout studenou převařenou vodou nebo injekční vodou, před podáním protřepat a celé aplikovat na dásně.

Homeopatické přípravky je možné užívat současně s „klasickými“ léky. Někdy je vhodná kombinace více homeopatických přípravků, které můžeme podat současně.

Z praktických důvodů autorky v této brožuře uvádí léky, které používají ve své praxi již více než 25 let a které jsou zároveň dostupné v lékárnách ČR.

Tato příručka obsahuje jen vybraná téma, která nevyžadují hlubší homeopatický rozbor. Homeopatie však poskytuje mnohem více možností. Pokud jede o potíže, které se často opakují nebo mají chronický charakter, je nutné se poradit s lékařem homeopatem.

POUŽITÁ LITERATURA:

Marie-Noëlle Issautier, Henry Calvet: Veterinární homeopatická terapie, nakl. Vodnář, 1993

D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin, Y. Saint-Jean: Farmakologie a materia medica homeopatica, Boiron CEDH, 2003

William Boericke, Oscar E. Boericke: Homeopatická materia medica s repertoriem, Alternativa, 1995

Švařičková Michaela, Holzbauer Václav: Poznáváme homeopatiю, jak šetrně léčit psy a kočky, Grada, 2011

KRVÁCENÍ

Arnica montana 15/30 C

5 granulí podle síly a typu krvácení každou půl až hodinu, při zlepšení interval prodlužovat, poté 2x denně do vyhojení traumatu

Hlavní lék traumat měkkých tkání, krvácení, úrazů, porodů, předoperační a pooperační péče, přetížení, námahy, únavy, šoků, pádů a nehod. Podat co nejdříve po traumatu.

Lék traumat psychických – bojový šok, autonehoda:

30 C 5 granulí 1x denně týden, poté 5 granulí 1x týdně ještě měsíc.

Phosphorus 15/30 C

5 granulí každých 15 minut, při zlepšení interval prodlužovat

Opakované, vydatné krvácení červenou krví, krvácení z nosu, krvácející dásně.

Prevence chirurgického krvácení:

15 C 5 granulí 1x denně týden před operací

China 9/15 C

5 granulí 3x denně do zlepšení

Krvácení tmavou krví spojené s anemii a kolapsem; ztráty velkého objemu krve (všech tělesných tekutin).

Millefolium 9/15 C*

5 granulí každých 15 minut, při zlepšení interval prodlužovat

Otevřené krvácení jasně červenou, lesklou, řídkou krví. Lze střídat s lékem Arnica montana 15 C

Hamamelis virginiana 9/15 C*

5 granulí 3x denně do zlepšení

Krvácení tmavou, rychle se srážející krví, plošné krvácení, othematom, metroragie.

TRAUMATA OKA

Arnica montana 15 C

5 granulí 3-4x denně do zlepšení

Jakékoliv trauma, hematomy při sebemenším traumatu, zastavení krvácení.
Spojivkové hemoragie.

Ledum palustre 9 C

5 granulí 3-4x denně do zlepšení

Lék na hluboké rány vzniklé pokousáním (i hlodavci), bodnutí hmyzem, hřebíkem, modřiny vzniklé tupým úderem, na tupé údery do oka s podlitinou (monoklem).

Symphytum officinale 9 C*

5 granulí 4x denně

Tupý úder do oka bez podlitiny.

Calendula officinalis 5/9 C*

5 granulí 4x denně

Prevence komplikací při poranění rohovky, hojení rohovky.

Hamamelis virginiana 9 C*

5 granulí 2-4x denně

Podspojivkové krvácení.

Phosphorus 15 C

5 granulí 2-4x denně

Při závažných poraněních oka, při krvácení do sklivce a očních komor, hojení poranění retiny.

VYMKNUTÍ

Apis mellifica 15 C

Účinek Apisu je rychlý, ale krátký. Ze začátku podáváme 5 granulí každých 15 minut do ústupu otoku, poté 2-4x denně.

Zánětlivé, edematózní a exsudativní reakce – synoviální výpotek. Píchavé a pálivé bolesti. Zlepšení studeným v jakémkoliv formě.

Bryonia alba 9/15 C

5 granulí 2-5x denně

Otok s neochotou k pohybu, zlepšený jakýmkoliv stažením či nehybností.

Arnica montana 9/15 C

5 granulí 2-4x denně

Jakékoli trauma s poškozením cév a měkkých tkání. Resorpce hematomů.

Ledum palustre 9 C

5 granulí 2-4x denně

Traumatické ekchymózy, bledý otok, zhoršení pohybem.

Opětovné podvrnutí kotníků – Natrum carbonicum 15 C a léky s afinitou k vazivové tkáni (Ruta graveolens 15 C, Rhus toxicodendron 15 C) *5 granulí 1x denně*

ZLOMENINY

Arnica montana 9/15 C

5 granulí podle sily a typu krvácení každou půl až hodinu, při zlepšení interval prodlužovat, poté 2x denně do vyhojení traumatu.

Hlavní lék traumat, úrazů, předoperační a pooperační péče. Podat co nejdříve po traumatu.

Symphytum officinale 9 C*

5 granulí 2x denně

Urychlení tvorby svalku, zpevňování pomalu se hojících zlomenin. Mírní bolesti po zlomeninách. Velmi efektivní účinek při hojení trávitivých zlomenin, včetně chirurgicky řešených.

Calcarea phosphorica 9 C

5 granulí 2x denně

Zpevňování zlomenin u všech zvířat a zejména u štíhlých vysokých jedinců, aseptické nekrózy v období růstu u plemen, která mají tyto dispozice. Pomáhá ukládání vápníků a fosforu do kostí.

HOREČKA

Aconitum napellus 9 C

5 granulí každou hodinu, se zlepšením interval prodlužovat

Prudký vzestup teploty, suchá horká kůže. Neklid a úzkost u mladého, zdatného jedince. Velká žízeň na velké množství vody.

Apis mellifica 9 C

5 granulí každou hodinu, se zlepšením interval prodlužovat

Rychlý vzestup teploty a otoku, vyhledávání studeného místa (chlazení), noční neklid. Absence žízně.

Belladonna 9 C

5 granulí každou hodinu, se zlepšením interval prodlužovat

Rychlý vzestup teploty, tělo vyzařuje teplo, zejména uši a mléčná žláza, pocení. Agrese u mladého, zdatného jedince. Pití jen po troškách, proměnlivá žízeň.

Arnica montana 9/15 C

5 granulí každou hodinu, se zlepšením interval prodlužovat

Nechutenství, jen pití. Bolesti svalů, horečka.

Arsenicum album 9 C

5 granulí každou hodinu, se zlepšením interval prodlužovat

Pomalu nastupující horečka, doprovázená výraznou slabostí, vyhledáváním tepla, v noci výrazná úzkost a neklid. Žízeň na malé množství vody.

Bryonia alba 9 C

5 granulí každé 4 hodiny, se zlepšením interval prodlužovat

Plíživě nastupující horečka, sliznice výrazně suché, zlepšení stiskem, tlakem na postižená místa. Postihuje zejména klouby a plíce. Žízeň na velké množství studené vody.

Rhus toxicodendron 9 C

5 granulí každé 2 hodiny, se zlepšením interval prodlužovat

Nástup onemocnění po předchozím prochladnutí nebo promočení, neklid, vysílení a strnulost. Klouby jsou ztuhlé, zlepšení mírným pohybem, změnou polohy. Žízeň na velké množství vody.

PODCAST O ZDRAVÍ

ROZHOVORY S ODBORNÍKY

www.navlniezdravi.czna
vlně
zdraví

AKUTNÍ HNISAVÉ PROCESY

Pyrogenium 9/15 C

5 granulí 2x denně

Podat VŽDY na začátku hnisavého procesu, abychom podpořili resorpci hnisu a předešli septickým komplikacím.

Ferrum phosphoricum 9/15 C

5 granulí 3-6x denně

POSTUPNÝ vznik zánětlivého ložiska, průběh onemocnění je mírnější, teplota se pohybuje kolem 39 °C. Vhodný zejména pro záněty zevního zvukovodu.

Belladonna 9 C

5 granulí 3-6x denně

NÁHLÝ vznik zánětlivého ložiska doprovázený horečkou. Ložisko má charakteristické znaky zánětu (dolor, calor, rubor, tumor), je kryto lesklou, červenou kůží vyzařující teplo. Bolestivost i na jemný dotek, neklid, žízeň.

Apis mellifica 9/15/30 C

5 granulí každých 15 až 60 minut, krátkodobý účinek působení, při zlepšení interval prodlužovat

Náhlý vznik zánětlivého ložiska a bolestivého, těstovitého, SVĚDIVÉHO OTOKU. Zlepšení chladem. Vhodný zejména pro záněty kůže a kloubů, sliznic a močopohlavního aparátu.

Působení na jakékoli otoky s danými modalitami, včetně alergických.

STAV ROZVINUTÉHO HNISÁNÍ

Pyrogenium 9/15/30 C

5 granulí 2-3x denně

Ve fázi rozvinutého hnisání se podává VŽDY jako první lék. Hnisavý sekret je zapáchající. Lze úspěšně přidávat k léčbě antibiotiky.

Hepar sulfur 5/9/15/30 C

5 granulí 2-5x denně

Výrazně zvýšená citlivost na dotek, bolest a chlad. Pacient vyhledává teplo. Produkce žlutého až žlutozeleného hnisu se zápachem po starém sýru.

- Nízká ředění vedou k dozrávání hnisavého procesu (5 C).
- Střední ředění podporují zrání hnisavého procesu (9/15 C).
- Vyšší ředění zpomalují hnisavý proces (15/30 C).

OPATRNĚ používat při hnisavých procesech s OMEZENOU MOŽNOSTÍ ODTOKU hnisu!!!

Mercurius solubilis 9/15 C

5 granulí každé 3 hodiny, se zlepšením interval prodlužovat

Ložiskový zánět s vytvořeným ŽLUTOZELENÝM HNISEM, korozivním sekretem, na úrovni sliznice nebo žlázy. Sklon ke tvorbě vředů. Pacient nevyhledává teplo.

Mezereum 9/15 C*

5 granulí 2-3x denně

Krevní a hnisavé sekrece, kožní i slizniční včetně sinusitid.

Lachesis mutus 9 C

5 granulí 2-3x denně

Nachová barva kůže, zlepšení patologickým i fyziologickým výtokem.

STAV CHRONICKÉHO HNISÁNÍ

Silicea 15 C

5 granulí 2-3x denně, dlouhodobě do zlepšení

Hnisavý proces je bezbolestný. Sekret je nehomogenní, obsahuje bílé vločky. Usnadňuje vyprázdnění abscesů, "vytahuje" třísky a trny a úlomky kostní tkáně, odstraňuje části odumřelé tkáně, čistí chronické píštěle, zastavuje chronické hnisavé otitidy, rhinitidy.

Pyrogenium 30 C

5 granulí 2-3x denně, dlouhodobě do zlepšení

Kombinace léků Pyrogenium a Silicea, při dlouhodobém podávání (několik týdnů až měsíců) zastavuje chronický hnisavý proces odolávající léčbě antibiotiky.

Hekla lava 5/9 C

5 granulí 2-3x denně, dlouhodobě do zlepšení

Hnisavý zánět horní čelisti na úrovni premoláru s tvorbou abscesu, píštěle.

ZÁNĚT SPOJIVEK

Aconitum napellus 9 C

Náhle vzniklý zánět spojivek po PROCHLAZENÍ venku, vítr, vystrčená hlava psa z okénka při jízdě autem.

Belladonna 9 C

Výrazné PŘEKRVENÍ spojivky, světloplachost.

Arsenicum album 9 C

Vznik zánětu nebo zhoršení v noci, výrazný OTOK spojivkového vaku, světloplachost.

Rhus toxicodendron 9 C

zánět SPOJIVKY u velmi neklidného zvířete, měnícího stále polohu. Lze střídat s lékem Arsenicum album. I vezikulární konjunktivitida.

Euphrasia officinalis 9 C

DRÁŽDIVÉ SLZENÍ doprovázené tvorbou subepiteliálních uzlíků.

Allium cepa 9 C

Nedráždivé slzení, DRÁŽDIVÝ VÝTOK Z NOSU zasychající kolem nosních dírek, kde tvoří nálepky.

Apis mellifica 9/15 C

Otok spojivkového vaku, SVĚDĚNÍ, citlivost, otírá si oči o podlahu.

Histaminum 15/30 C*

možno použít i Poumon histamine 15/30 C

Vhodný při alergických zánětech spojivek.

Dávkování výše uvedených léků dle výběru 5 granulí 3x denně.

ROHOVKOVÝ VŘED

Arnica montana 9 C

5 granulí 2x denně

Trauma, podpora neovaskularizace.

Calendula officinalis 5/9 C*

5 granulí 2x denně

Prevence komplikace, analgetický, antiseptický a lokálně hojivý účinek.

Naphthalinum 9 C*

5 granulí 2x denně

Výrazná afinita k očím, zákal rohovky až neprůhlednost.

Mercurius corrosivus 5/9 C*

5 granulí 3x denně, při zlepšení interval prodlužovat

Akutní rohovkový POVRCHOVÝ VŘED s nepravidelnými okraji. Velká bolestivost.

Mercurius solubilis 5/9 C

5 granulí 3x denně, při zlepšení interval prodlužovat

Chronický rohovkový POVRCHOVÝ VŘED s nepravidelnými okraji. Podrážděná svědící víčka.

Silicea 30 C

5 granulí 1x denně do vyjasnění oka

Vyhojení jizvy na rohovce.

KERATOKONJUNKTIVITIS SICCA

Bryonia alba 9 C

5 granulí 2-3x denně

Suchá sliznice spojivky, která je překrvná. Velká žízeň na velké množství vody. Zlepšení přiložením obkladu na postižené místo. Doprovodné onemocnění artritida.

Natrum muriaticum 9/15 C

5 granulí 2-3x denně

Pálení, striktura slzných kanálků, oteklá víčka.

Lycopodium clavatum 9 C

5 granulí 2-3x denně

Skelné oči, ječné zrno.

Alumina 9 C*

5 granulí 2-3x denně

Svědící suché sliznice. Absence lakování sekrece.

Nux moschata 9 C*

5 granulí 2-3x denně

Suchost očí, extrémní suchost sliznic, zhoršení vlhkým chladem. Iatrogenně vzniklá IKK. Výborná kombinace Bryonia alba, Alumina a Nux moschata.

ZÁNĚT ZVUKOVODU

Iéky první volby

Příčiny:

Aconitum napellus 9 C

5 granulí 2-3x denně na počátku

Náhle vzniklý: jako následek SUCHÉHO CHLADU, doprovodné příznaky: horečka, zčervenání sliznice, žízeň, přecitlivělost.

Dulcamara 9 C

5 granulí 2-3x denně na počátku

Náhle vzniklý jako následek VLHKÉHO CHLADU, promočení, koupání.

Akutní stádium:

Belladonna 9 C

5 granulí 2-3x denně i častěji dle potřeby

Prudký vznik zánětu doprovázený výrazným překrvaním a bolestí až agresí pacienta.

Hepar sulfur 9/15 C

5 granulí 2-3x denně

PREVENTIVNĚ k zastavení přechodu zánětu zevního zvukovodu do fáze hnisání, podat hned na začátku hnisavého procesu. Akutní protihnisavec.

Pyrogenium 9, 15, 30 C

5 granulí 1x denně

Prevence proti přechodu zánětu zevního zvukovodu do hnisavé fáze, lze přidat k předchozím lékům systematicky.

Mercurius corrosivus 9 C*

5 granulí 2-3x denně

U hnisavých zánětů rychlejší nástup účinku než Mercurius solubilis.

Hnisavé stádium:**Hepar sulfur 15/30 C**

5 granulí 2-3x denně

Akutní protihnisavec. Přecitlivělost na sebemenší dotyk v místě zánětu, hnisavé a zapáchající sekrece. Pacient se skloný k prudké zlosti.

Mercurius solubilis 9/15 C

5 granulí 2-3x denně

Žlutozelený, hnisavý, dráždivý a zapáchající sekret.

Silicea 15 C

5 granulí 1x denně

Hustý sýrovitý sekret, páchnoucí a svědící. Zabrání přechodu zánětu zevního zvukovodu do chronické fáze.

Mercurius dulcis 15 C*

5 granulí 1x denně dlouhodobě

Opakované otitidy s rizikem vzniku otitis media.

OTHEMATOM

Arnica montana 15 C

Zastavuje posttraumatické krvácení.

Phosphorus 15 C

Zastavuje krvácení.

Hamamelis virginiana 9 C*

Podporuje resorpci hematomu. Zpevňuje stěny cév.

China 15 C

Resorpce hematomu.

Tyto léky umožní vstřebání hematomu bez nutnosti punkce. Optimální kombinace všech těchto léků. Naředit od každého léku 1 dávku = 5 granulí do 20ml stříkačky studenou převařenou vodou nebo injekční vodou. Před podáním protřepat.

Dávkování 1-2 ml 3-5x denně dle rozsahu hematomu do vstřebání.

ERYTEMATÓZNÍ DERMATITIDY

Apis mellifica 15 C

5 granulí 2-3x denně

Plošné otoky, kůže růžovočervená se svěděním i alergické reakce (po poštípání, očkování), zlepšení přikládáním chladných obkladů.

Belladonna 9 C

5 granulí 2-3x denně

Bolestivé zarudnutí kůže s otokem, zvíře si místo olizuje, neškrábe.

Sulfur iodatum 9 C

5 granulí 2-3x denně

Folikulitidy, juvenilní akné zhoršené teplem, snadno hnislavé.

VEZIKULÓZNÍ DERMATITIDY

Rhus toxicodendron 9/15 C

5 granulí 2-3x denně

Ložisko je zarudlé, na kůži jsou malé svědící puchýřky. Zejména v oblasti hřbetu, kolem páteře. Pacient je velmi neklidný.

Cantharis 9 C

5 granulí 2-3x denně

Ložisko jako STRŽENÝ PUCHÝŘ, tmavě červené, úporně svědící, bolestivé. Zejména v oblasti mezi prsty. Zlepšuje se hlazením.

Croton tiglium 9 C

5 granulí 2-3x denně

Velmi bolestivé, dráždivé a svědivé ložisko zejména v oblasti kolem VARLAT.

MOKVAVÉ DERMATITIDY

Mezereum 9/15 C*

5 granulí 2-3x denně

Ložisko je pokryto nažloutlými, silnými, hnisavými, DRÁŽDÍCÍMI KRUSTAMI, které pacient neustále olizuje.

Doplňit lékem Hepar sulfur 5, 9, 15, 30 C na zastavení hnisání.

5 granulí 2-3x denně

Natrum sulfuricum 9/15 C

5 granulí 2x denně

Žívá spodina, objevuje se při vlhkém počasí. Zhoršení vlhkým počasím.

Hepar sulfur 15 C

5 granulí 2-3x denně

Hnisavý ekzém (akutní, chronický) se zápachem u přecitlivělého pacienta, který nesnese dotek.

Graphites 9 C*

5 granulí 2x denně

Ložisko pokrývá nažloutlý, hustý sekret. Zejména v záhybech flexorů, rtů a genitálíí (i tvorba prasklin). Častý lék u kožních projevů hypotyreózních pacientů.

SKVAMÓZNÍ DERMATITIDY

Arsenicum album 9/15 C

5 granulí 2x denně

Suchá, vrásčitá, ztlustlá SLONÍ KŮŽE, která netvoří kožní řasu. Šupiny na kůži, otlaky v oblasti lokte u velkých plemen psů. Úporná svědivost zhoršující se v noci, doprovázená velkým neklidem a úzkostí. Intenzivně vyhledává teplo.

Barva kožních šupin světlá – Arsenicum album;

barva kožních šupin tmavá – lichenifikace – Arsenicum iodatum (dávkování stejné).

5 granulí 2x denně

FISURUJÍCÍ DERMATITIDY

Petroleum 5/9 C*

5 granulí 1-2x denně

Rozpraskané polštářky na tlapkách, v zimě u psů. Dráždivé dermatózy jako následek chemického dráždění (zimní posyp).

Sepia officinalis 9 C

5 granulí 1-2x denně

Nebolestivé kožní ulcerace a praskliny.

Nitricum acidum 9 C

5 granulí 1-2x denně

Změny na přechodu z kůže a sliznice.

BRADAVICE

Dávkování: 5 granulí 1x denně, minimálně po dobu 6-12 týdnů

Causticum 9 C*

Široké, stopkaté, krvácející, mokvající bradavice. Malé bradavice kolem drápů, pod drápy a na obličeji. Zejména u starých jedinců.

Dulcamara 9 C

Ploché, plantární, měkké, hladké, téměř průsvitné bradavice. Někdy lokalizované i na hřebtu.

Graphites 9 C*

Bradavice kolem drápů, lámové, ztluštělé, deformované, drobící se drápy, recidivující ječná zrna. Jedinec je často obézní.

Nitricum acidum 9 C

Stopkaté, fisurované, snadno krvácející bradavice, mohou být nažloutlé, často v perianální oblasti. Zejména u starých jedinců s jaterními problémy.

Natrum sulfuricum 15 C

Stopkaté bradavice. Zhoršené vlhkým chladem.

Thuya occidentalis 9, 15, 30 C

Vzestupné ředění 5 granulí 1x denně, po dobrání předchozího ředění dát následující. Doplnění léčby bradavic, také drenážní lék.

ALOPECIE

Phosphoricum acidum 5/9 C

5 granulí 1x denně

Vypadávání srsti a svědění, zvýšená citlivost v oblasti bederní páteře, pes se „točí v kůži“, je velmi živý až nervózní.

Natrum muriaticum 9 C

5 granulí 1x denně

Alopecie, mastná kůže, vyrážky v záhybech. Častý lék u kožních projevů hypotyreózních pacientů.

Thallium metallicum 9 C*

5 granulí 1x denně

Alopecie ohraňčené, masivní a totální.

Silicea 5/9 C nebo Schüsslerova sůl č. 11

5 granulí 1x denně

Podpůrný lék pro růst chlupů. Lámavá srst.

MVDr. Michaela Švarciová, MVDr. Václav Holzbauer

Poznáváme homeopatii

Jak šetrně léčit psy a kočky

- Máme doma štěně, kotě
- Růst a dospívání
- Stáří
- Domácí homeopatická lékárna



Petra Mejtská

Skvělá knížka!
Rady ní nám vždy pomohly. Výborný průvodce běžnými nemocemi.



Koupíte
v knihkupectví
nebo na
www.grada.cz

SLEVA 25 %

Pro získání slevy vložte při nákupu na www.grada.cz slevový kód: **PS0222**

Platnost kódu: 24. 8. 2022 – 31. 12. 2023
Sleva se vztahuje na celý sortiment Grady.

NEMOCI SRDCE

Arnica montana 15 C

5 granulí 1x denně

Podpora prokrvení srdečního svalu.

Phosphorus 15 C

5 granulí 1x denně

Podpora parenchymatózních orgánů. Pravostranná i levostranná srdeční insuficience.

Crataegus oxycantha 9 C*

5 granulí 1x denně

Homeopatické geriatrikum a kardiotonikum. Srdeční dilatace i kardiogenní otoky.

Nepravidelná srdeční akce, myokarditidy.

Carbo vegetabilis 15/30 C*

5 granulí každých 10-15 min., se zlepšením interval prodlužovat

Vyhulné, slabé, cyanotické zvíře, s nafouklým břichem, pokašlávající v kolapsovém, beznadějném stavu.

Digitalis purpurea 9 C*

5 granulí 1x denně

Srdeční činnost selhává, projevuje se insuficience a arytmie, puls velmi pomalý a slabý. Zhoršení, pokud není zvíře v klidu.

Naja tripudians 9 C*

5 granulí 1x denně

Vrozené i získané valvulopatie, systematické podávání. Nemůže si lehnout na pravý bok.

Iberis amara 9 C**5 granulí 1-2x denně*

Tep plný, nepravidelný, přerušovaný. Zhoršení sebemenší námahou, kardiální dušnost.
Nemůže ležet nalevo.

Lachesis mutus 9 C*5 granulí 1-2x denně*

Nepravidelný puls, palpitace, cyanóza.



SVĚT HOMEOPATIE

Rady lékařů ~ Zkušenosti pacientů

Ověřené informace o zdraví a celostní
medicíně

Rady lékařů

Zkušenosti pacientů

Homeopatie z rukou odborníků

Jsme s vámi již 15 let



@svethomeopatie



KORYZA

Oscilloccinum

Akutně: 1-2x denně 1 tubu rozpustit v misce s vodou nebo 2x denně 2 ml vzniklého roztoku podávat stříkačkou, preventivně: 1x týdně 1 tubu rozpustit v misce s vodou nebo podávát stříkačkou 1x týdně 2 ml vzniklého roztoku.

K podpoře imunitního systému, hlavně při virových infekcích, lze podávat i preventivně

Allium cepa 9 C

5 granulí 4x denně

Dráždivý výtok z nosu, kýchání, nedráždivé slzení. Vhodný pro kočku na začátku onemocnění infekční rýmou.

Euphrasia officinalis 9 C

5 granulí 4x denně

Dráždivý výtok z očí, hojný nedráždivý výtok z nosu, kýchání.

Nux vomica 9 C

5 granulí 4x denně

V období vlnka, tekoucí výtok z nosu zasychající a tvořící strupy kolem chřípí.

Arsenicum album 9 C

5 granulí 4x denně

Vodnatý, dráždivý, zapáchající výtok z nosu, oteklá víčka, světloplachost. Zhoršení v noci. Vhodný pro infekční rýmu koček.

Hydrastis canadensis 5 C

5 granulí 1x denně

Chronická sinusitida se žlutozeleným hnědavým výtokem u starých pacientů. Uzavírání oronasální komunikace po extrakci špičáků 9 C.

Pulsatilla 9 C

5 granulí 4x denně

Hustý, nedráždivý, nažloutlý výtok z nosu a očí, slepená víčka.

Kalium sulfuricum 9/15 C*

5 granulí 4x denně

Minerální Pulsatilla. Třetí stádium zánětu.

Silicea 15 C

5 granulí 1x denně

Přetravávající bělavý sekret. Chronická koryza.

Thymuline 9 C*

5 granulí 2-3x týdně

Hlavně kočky, včetně imunodeficientních (FIV, FELV)

PSINCOVÝ KAŠEL – INFEKČNÍ LARYNGOTRACHEITIDA

Belladonna 9/15 C

Teplota, suchý, spastický kašel, suché sliznice, zhoršený večer. Neklid až agrese.

Často zánět spojivek.

Apis mellifica 9 C

Sípavý kašel v důsledku otoku sliznice hlasivek, zlepšený pobytom na chladném vzduchu.

Spongia tosta 9 C

Hlastitý, suchý, drsný kašel po vystavení pacienta studenému, suchému větru. Suchý chlad, sucho v krku, suchý čenich, suchý kašel. Starší psi zhoršení srdečního kaše.

Ferrum phosphoricum 9 C

Na počátku akutního zánětu průdušek, suchý, krátký kašel, může být i příměs krve, pozvolný průběh, teplota do 38 °C.

Hepar sulfur 9/15 C

Suchý, drsný, chraplavý kašel, někdy odkašle hlenohnisavý sekret, zhoršení studeným průvanem, zvíře je mrzuté až zlostné.

Drosera 15 C

Kašel v krátkých, rychlých záhvatech, často po sobě. Dochází k dušení až zvracení.

Ipecac 9 C

Neustávající, prudký, spastický kašel, zhoršený pohybem a pobytom venku. Nahromadění hlenu v průduškách. Při zvracení použít ředění 15 C.

Selenium metallicum 5 C*

Chronický kašel, frkání a chrčení u starého, unaveného, zimomřívého jedince.

Dávkování výše uvedených léků dle výběru 5 granulí 3x denně.

PNEUMONIE A BRONCHOPNEUMONIE

Bryonia alba 9/15 C

Pozvolný nástup onemocnění, doprovázený suchostí všech sliznic, velkou žízní na velké množství vody. Sebemenší pohyb vyvolá záchvat kaše a zhoršení celkového stavu. (Často perikarditida).

Phosphorus 9/15 C

Suchý, bolestivý kašel, zhoršený soumrakem, základní lék plicní tkáně, zvíře pije větší množství vody, kterou často vyzvrátí.

Antimonium tartaricum 9/15 C

Vlhký kašel, ztěžující dýchání, obtížné vykašlávání. Hlučné a obtížné dýchání, hojná tvorba hlenu, který nelze vykašlat. Vlhké chropoty na plicích.

Ammonium carbonicum 9 C*

5 granulí 1x denně, 2-3x denně při záchvatech.

Neustávající kašel kolem 3. hodiny v noci, dušení doprovázené srdeční slabostí u starého unaveného jedince.

Ferrum phosphoricum 9/15 C

Suchý, spastický, krátký kašel, někdy zvýšená teplota, pozvolný nástup, může vykašlat hlen s nitkami krve.

Pyrogenium 15/30 C

Vykašlává zapáchající hnus, celkově zvíře schvácené s horečkou, lze přidat i k antibiotické léčbě.

Kalium carbonicum 9/15 C

Nejprudší, dusivý kašel, projevující se v noci (3.-4. hodina) u starých, chronicky kašlajících jedinců. Suché chropoty na plicích.

Cuprum metallicum 9 C

Spastický kašel s cyanózou.

Carbo vegetabilis 9/15 C*

Dušnost, výrazná únava zvířete, sliznice dutiny ústní a jazyk namodralé, lze používat v akutním stavu i u chronických zánětů průdušek a plic.

Dávkování výše uvedených léků dle výběru 5 granulí 3x denně.

DUTINA ÚSTNÍ – ZÁNĚTY DÁSNÍ

Mercurius solubilis 9 C

Výrazný zápach z dutiny ústní, jazyk je oteklý s běložlutým povlakem a otisky zubů po stranách. Silné slinění, sliny jsou viskózní a páchnoucí.

Mercurius corrosivus 9 C*

Intenzivní zápach z dutiny ústní, zvýšené slinění, dásně oteklé až tmavočervené, výrazně bolestivé, až destrukce tkáně, zvíře podrážděné až agresivní.

Borax 9 C

Zánerlivá ložiska na sliznicích, jakoby popálená, jsou velmi bolestivá, krvácející.

Kalium bichromicum 5/9 C

Zánerlivá, hluboká ložiska na sliznicích s přesně ohraničenými okraji, jakoby vyražená děrovačkou. Na spodině žluté pablány.

Calendula officinalis 5/9 C*

Při poranění sliznice dutiny ústní a dásní, má analgetické a antiseptické účinky, kdy hrozí infekce.

Kreosotum 9 C*

Dásně velmi bolestivé, houbovité struktury, krvácející, zuby s černými skvrnami.

Dávkování výše uvedených léků dle výběru 5 granulí 3x denně.

PRŮJMY

Arsenicum album 9/15 C

Vyčerpanost, ale agitovaný neklid. Úzkost a žízeň, ale po douškách, zvrací žluté hleny někdy s krví, stolice častá, často po zelenině i ovoci, stolice častá, sporá, páchnoucí tmavá, exkoriace konečníku.

Argentum nitricum 9 C

Dávení, třes, plynatost. Vodnatá a zelená stolice, páchnoucí s hlenem, po emočním vypětí, nesnášenlivost horka.

U nervózních jedinců den před výstavou 5 granulí, v den výstavy ráno 5 granulí pro zastavení tohoto průjmu.

Nux vomica 9 C

Nevolnost po krmení, zvracení se silným dávením, vlčí hlad, pak zvrací. Střídání průjmu a zácpky. Po ATB, narkózách.

Cuprum metallicum 9 C

Škytavka, zvracení zlepšené po studeném pití, projektilové zvracení a průjmy, tenesmy se slabostí a křečemi břicha.

Ipeca 9 C

Čistý jazyk, výrazné slinění, neustálá nevolnost, zrací jídlo, žluč, někdy s krví, stolice slizovitá dyzenterická.

China 9/15 C

Zvracení nestrávené potravy, citlivé celé břicho, ve stolici nestrávené zbytky.

- roborizace po ztrátách tekutin

Mercurius solubilis 9 C (corrosivus*)

Hnilobné říhání, intenzívni žízeň na studené, břicho palpačně citlivé, nazelenalá hlenovitá až krvavá stolice, zimnice.

Iris versicolor 9 C*

Kyselé zvracení, postižení slinivky, slinných žláz, střevních žláz, gastrointestinální sliznice. Nechut' k jídlu, zvracení v dlouhých vláknech, mastný průjem.

Dávkování výše uvedených léků dle výběru 5 granulí 3-5x denně

ZÁCPA

Nux vomica 5 C

5 granulí 2x denně

Zácpa s častým neúčinným nucením na stolici. Stolice není objemná.

Alumina 5 C*

5 granulí 2-3x denně

Zácpa bez nucení, dochází k nahromadění velkého množství měkké stolice. Její vyloučení vyžaduje velké úsilí.

Hydrastis canadensis 5 C

5 granulí 2-3x denně

Zácpa bez nucení, vyloučovaná kouskovitá stolice je pokryta hlenem.

Opium 5 C*

5 granulí 2-3x denně. Po narkóze Opium 30 C, 5 granulí jednorázově nastartuje trávící trakt k činnosti.

Zácpa bez nucení, konečník je netečný. Stolice je černá, suchá a tvrdá, dá se vyloučit pouze výplachem.

Bryonia alba 9 C

5 granulí 2-3x denně

Zácpa s objemnou tvrdou stolicí, suchá, jakoby spálená, přestože zvíře hodně pije.

LÉKY S ÚČINKEM NA JÁTRA

V případě intoxikací, otrav, dlouhodobé terapie antibiotiky, kortikoidy, problémy po přetížení jater.

Phosphorus 9/15 C

5 granulí 2x denně

Specifický lék s dominantním účinkem na játra při hepatitidách. Játra jsou zvětšená, překrvená a bolestivá.

Lycopodium clavatum 9 C

5 granulí 2x denně

Celkový útlum zažívacích funkcí, plynatost, zvíře špatně tráví, špatně vyměšuje, je smutné, nehraje si.

Nux vomica 9 C

5 granulí 2x denně

Výborný lék na detoxikaci při užívání antibiotik a kortikoidů.

Chelidonium majus 9 C

5 granulí 2x denně

Při zánětech jater se žloutenkou se stagnací žluči nebo při žlučových kamenech, játra bolestivá, stolice dožluta i zvracení s příchutí žluče.

Carduus Marianus 9 C*

5 granulí 2x denně

Další detoxikační lék jater a žlučovodů, na zánět jaterní tkáně, zvýšené jaterní testy, při zvracení a ascitu, podporuje chuť k jídлу u zvířátek s nechutenstvím.



CYSTITIDY

Cantharis 5 C

5 granulí každých 30 minut, postupně prodlužovat interval na 3x denně

Časté a naléhavé nucení na močení po kapkách, spojené s bolestivostí. Moč je krvavá. Vhodný pro akutní proces.

Mercurius solubilis 9/15 C

5 granulí každou hodinu, po zlepšení prodlužovat intervaly na 3x denně

Časté a bolestivé nucení na močení, moč je tmavá, s příměsí krve a hnisu.

Mercurius corrosivus 5 C*

5 granulí každé 2 hodiny, postupně prodlužovat interval

Velmi bolestivé močení po kapkách, noční zhoršení.

Berberis vulgaris 9 C*

5 granulí 2x denně

Hlavní lék recidivujících cystitid kastrovaných kocourů.

5 granulí ředění 5 C 2x denně jeden týden v měsíci

Jako prevence pro kastrované kocoury.

Lze střídat s lékem Cantharis, v akutním stavu.

Dulcamara 5 C

5 granulí každou hodinu, postupně prodlužovat interval na 3x denně

Malé množství kalné a zapáchající moči, zejména po vystavení zvýšenému vlhkému chladu.

Sarsaparilla 5 C*

5 granulí 3x denně

Zvíře při bolestivém močení naříká. V moči může být písek. Vhodný pro kočky.

Opakované cystitidy: 30 C 1x týdně, často společný jmenovatel infekce E. Coli – v tom případě přidat Colibacillinum v dávkování 1x týdně.

Equisetum hiemale 5/9 C*

5 granulí každou hodinu, postupně prodloužovat interval na 3x denně

Časté a hojné močení. Bolestivost močového měchýře při palpaci a na konci močení. Vhodný pro chronický proces.

Nitricum acidum 5 C

5 granulí 3-4x denně

Malé množství krvavé moči, která zapáchá. Nažloutlé krvácející kožní změny doprovázející tento chronický zánět.

Argentum nitricum 9/15 C

5 granulí 3-4x denně

Moč nehojná, tmavá, neurotický typ, čůrá a potřebuje běhat, nesnášenlivost horka.

SELHÁNÍ LEDVIN

Apis mellifica 15 C

5 granulí každou hodinu, po zlepšení prodloužit užívání na 3x denně

Selhávání bez žízně, startuje diurézu.

Phosphorus 9/15 C

5 granulí 2x denně

Nedostatečnost ledvin, spojená s malým množstvím moči obsahujícím krev a albumin. Pacient má žízeň na velké množství vody.

Arsenicum album 9/15 C

5 granulí každé 2 hodiny, při zlepšení postupně vysazovat

Chronická nedostatečnost ledvin (15 C, 5 granulí 1x denně), doprovázená velkým neklidem a úzkostí. Zhoršení v noci, pacient vyhledává teplo, močí po kapkách. Tvoří se otoky končetin.

Lycopodium clavatum 5/9 C

5 granulí 1x denně v podvečer

Chronická nedostatečnost ledvin související s celkovým zpomalením látkové výměny. Pacient má hubený, vystupující hřbet, nadmuté břicho, je zlostný. Objevuje se třes ke konci močení.

Heleborus 9 C*

5 granulí každých 30 min., po zlepšení prodlužovat intervaly užívání

Anurie (zástava močení) nebo oligurie, polakysurie a zhoršování mezi 16-18 hod., slabost svalová.

Benzoicum acidum 9 C*

5 granulí 3x denně

Enuréza i cystitidy, renální insuficience, urátová diatéza, čpavkový zápach moči.

Dlouhodobá podpora činnosti ledvin:

5 granulí každého léku 1x denně 3 týdny, zopakovat vždy po 3 měsících:

Calcarea carbonica 5 C – Calcarea phosphorica 5 C – Calcarea fluorica 5 C*

Tyto léky vhodně doplňují klasickou terapii.

HOMEOPATICKÁ PODPORA PŘI ŘEŠENÍ UROLITIÁZY URETRY, MOČOVÉHO MĚCHÝŘE A LEDVIN

Příznaky a řešení v rámci klasické terapie jsou rozdílné podle lokalizace, typu a velikosti urolitů a pohlaví pacienta.

Homeopatika podávaná v průběhu kteréhokoliv postupu urychlují hojení, rozpouštění urolitů a návrat ke zdraví.

Katetrizace, výplach močové trubice, retropulze:

Arnica montana 9/15 C

5 granulí 2x denně

Pro urychlení hojení traumatizované sliznice.

Staphysagria 9/15 C

5 granulí 2x denně

Pro prevenci problémů s mikcí po katetrizaci (cystalgie, inkontinence, obtížná mikce).

Apis mellifica 15 C

Léčba otoku močové trubice, obnovení spontánní mikce, podávat frekvenčně např. po 15 minutách 5 granulí.

Cystotomie, uretrotomie – chirurgické odstranění urolitů z MM a uretry:

Phosphorus 15 C + Nux vomica 9 C

5 granulí 2x denně

Urychlení odbourání anestezie, podpora funkce ledvin, jater.

Arnica montana 15/30 C

5 granulí 2x denně

Podpora hojení rány po operaci, snížení krvácení při chirurgickém úkonu, vhodné podávat i několik dní před operací.

Apis mellifica 15 C

5 granulí 3x denně

Zmenšení otoku a urychlení návratu spontánní mikce.

Bellis perennis 5/9 C*

5 granulí 2x denně

Podobný účinek jako u léku Arnica montana s preferenčním účinkem na pohmoždění a poranění břišních a pánevních svalů. Urychlení hojení po operaci.

Homeopatická podpora profylaxe a rozpouštění urolitů:

Pro všechny typy urolitů drenážní léky ledvin a MM.

Lycopodium clavatum 5/9 C

5 granulí 2x denně

Drenážní lék, ale i sklon k litiazám, vliv na metabolismus kyseliny močové, odpovídá-li typu pacienta + Lycopodium 30 C, komplementární lék k léku Calcarea carbonica.

Berberis vulgaris 5/9 C*

5 granulí 2x denně

Hyperurikemie, urolitiáza, sediment může být zbarven do červena, citlivost v oblasti ledvin.

Solidago virga aurea 5/9 C*

5 granulí 2x denně

Hepatorenální drenážní účinek, hustý sediment, dysurie, písek, obtížná mikce.

Sarsaparilla 9/30 C*

Písek, renální kolika 9 C + Calcarea carbonica 30 C, 5 granulí od obou léků frekvenčně, při opakovaných cystitidách s urolitiázou 30 C 5 granulí 1-2 x týdně.

K drenážním lékům ledvin doplňujeme léky s metabolickou nebo příčinnou podobností.

Struvity

Staphylococcinum 15 C* – 5 granulí 1x týdně

Colibacillinum 30 C* – 5 granulí 1x týdně

Ammonium carbonicum 9 C* – 5 granulí 1-2x denně

Oxaláty

Oxalicum acidum 9 C* – 5 granulí 1-2x denně

Kalium sulfuricum 5/9 C* – 5 granulí 1-2x denně

Kalciumoxaláty

Calcarea phosphorica 9/15 C zohlednit typ pacienta, spolu s Oxalicum acidum

Calcarea carbonica 9/15 C zohlednit typ pacienta, spolu s Oxalicum acidum

Uráty

Ammonium carbonicum 9 C* – 5 granulí 1-2x denně, účinek na vaskulární systém, ledviny, též adjuvantní terapie u renálního selhání (9/30 C).

Natrum phosphoricum 5/9 C* – 5 granulí 1-2x denně urychlení posunutí pH moči do alkalického pH pomáhá zlepšení rozpustnosti kamenů.

Cystiny

Phosphorus 15 C – 5 granulí 1x denně nebo 5 granulí 3x týdně, podpora funkce ledvin.

Natrum phosphoricum 5/9 C* 5 granulí 1-2x denně urychlení alkalizace moči.

K těmto homeopatičkám a drenážním lékům vybrat i konstituční lék pacienta.

POROD

Arnica montana 9/15/30 C

5 granulí 1x denně

Zastavuje krvácení, působí na traumata měkkých tkání.

5 granulí 2x denně týden po porodu

Podávat týden před očekávaným porodem.

Gelsemium sempervirens 15/30 C

5 granulí 2x denně

Obavy, tréma, slabost, které se projevují třesem, průjmem, strachem ze tmy.

Actaea racemosa 5/9 C

5 granulí každých 30 minut

Nasadit na uvolnění děložního hrdla, při nástupu děložních stahů, při odchodu plodové vody.

Caulophyllum thalictroides 5/9 C

5 granulí každých 30 minut

Při atonické děloze, u nepravidelných děložních stahů. Je vhodné střídat pravidelně s lékem Actaea racemosa pro usnadnění a urychlení průběhu porodu.

China 15 C

5 granulí 2x denně týden po porodu

Pro zlepšení stavu po vyčerpání porodem, po ztrátě velkého množství jakýchkoliv tělních tekutin.

CÍSAŘSKÝ ŘEZ

Před plánovaným řezem podat Arnica montana 30 C – 5 granulí 2-4x týdně od 53. dne (pokud jsou krvácivé problémy v anamnéze).

Matka

Arnica montana 30 C

Phosphorus 9/15 C

Nux vomica 9 C

Staphysagria 15 C (30 C, pokud byla provedena i kastrace)

Od každého 5 granulí do 20ml stříkačky doplnit injekční vodou, po ukončené operaci á 30 minut do probuzení, poté každé 2 hodiny do 24 hodin po operaci, následně 4x denně po dobu 3 dnů.

Novorozenci

Nux vomica 9 C

Phosphorus 9 C

Carbo vegetabilis 9/15 C*

Od každého 5 granulí do 20ml stříkačky doplnit injekční vodou po kapkách do tlamiček v průběhu ošetření štěřat á 5 minut dle adaptace na prostředí.

POPORODNÍ KOMPLIKACE

Ricinus communis 5 C

5 granulí 2-5x denně

Nedostatečná tvorba mléka + Lac caninum 5 C.

Vliv na spouštění mléka.

Agnus castus 5 C*

5 granulí 2x denně

Nedostatečná tvorba mléka, psychické problémy po porodu.

Sepia officinalis 15/30 C

5 granulí 1x denně

Odmítání štěňat, péče o ně, agresivita vůči štěňatům i po císařském řezu.

FALEŠNÁ LAKTACE – PSEUDOGRavidITA

Léky při změně psychiky/chování:

Pulsatilla 30 C

Nejčastější lék, mazlivé a ukňučené až podlézavé feny, vynucující si pozornost, dělání si hnízda, nošení hraček, zlepšení procházkou, na čerstvém vzduchu.

Ignatia amara 30 C

Malá produkce mléka, velké změny chování, milé feny, milující svého pána, ale nevyzpytatelné, hodně se schovávají, paradoxní reakce (miluje pána, ale klidně ho kousne), zlepšení rozptýlením.

Calcarea carbonica 30 C

Feny čtvercového tělesného rámce, robustní, dobromyslné, klidné, velmi zvětšená mléčná žláza, ale malá produkce mléka.

Sepia officinalis 30 C

Smutné, odtažité feny, ale potřebují přehled o pohybu pánička, chrání si hračky v pelíšku, může být až agresivní.

Dávkování výše uvedených léků dle výběru 5 granulí 1x denně po 3 dny, dále dle stavu.

LÉKY NA ZASTAVENÍ LAKTACE

Ricinus communis 30 C

5 granulí 2-5x denně dle stavu

Ovlivnění tvorby mléka.

Lac caninum 30 C

5 granulí 2-5x denně

Vliv na spouštění mléka + lze použít při jakémkoliv zasušování.

PORUCHY RŮSTU

Na začátku lze využít Schüsslerovy soli.

Calcarea carbonica 5/9 C

5 granulí 1x denně

„Zpožděná stavba“, zavalitý jedinec s kratšími končetinami, velkou hlavou a velkým břichem. Zuby jsou široké, lopatovité. Mívá pverzrní chutě, průjmy a zvrací. Opožděná výměna zubů, osifikace kostí a hárání. Mívá strach z nových věcí a pracuje pomalu a rozvážně.

Calcarea phosphorica 5/9 C

5 granulí 1x denně

„Elegantní nadšenec“, štíhlý jedinec s delšími končetinami, úzkým hrudníkem. Zuby jsou úzké a dlouhé. Chuť k jídlu je dobrá, občas zvrací. Je živý, ale rychle unavitelný. Lék je vhodný při aseptických nekrózách u disponovaných plemen a při nehojících se frakturách.

Calcarea fluorica 5/9 C*

5 granulí 1x denně

„Asymetrický paradox“, středně velký nebo malý jedinec, nepravidelná stavba těla, krátké nohy, zavalitý, zkrácená čenichová partie, malé nepravidelné zuby, velmi volné vazy na končetinách. Má nestabilní a kolísavý výkon.

Silicea 9 C

5 granulí 1x denně

„Špatný architekt“, hubený, slabý, zimomřivý, přecitlivělý jedinec. Hlava typu „čivava“, vyklenutá mozková část. Milý, přítulný, ale bojácný a neklidný. Opožděné uzavírání fontanel, opožděný růst zubů, deformace páteře.

DORSALGIE, MYALGIE

Plumbum metallicum 9 C*

5 granulí 2x denně, při paréze podat 15 C 1x denně

Ochromující bolestivost, paralýza extensorů doprovázená rychlou atrofií stehenní svaloviny. Pes se stále protahuje.

Arnica montana 5/9 C

5 granulí 2x denně, v akutním stavu i 5x denně

Všechna traumata, zhmoždění i svalová únava (+ Natrum phosphoricum 5 C*).

Kalmia latifolia 9/15/30 C*

Stěhovavé bolesti postihující končetiny nebo zádové svalstvo, doprovázené třesem a ztuhlostí. Nereagují na teplo ani chlad.

Hypericum perforatum 15 C

Prudce vystřelující bolesti podél nervové dráhy, zhoršení doteckem, uskřínutí nervu po úraze.

Cuprum metallicum 9 C

Svalová křeč s rychlým nástupem a rychlým vymizením, může se objevit i v noci.

Zincum metallicum 9/15 C*

Na neurologické obtíže, neklid zadních končetin.

Actaea racemosa 15 C

Svalové bolesti v oblasti krční a hrudní páteře, citlivost obratlových trnů na dotek.

Dávkování výše uvedených léků dle výběru 5 granulí 2x denně.

REAKCE PO VAKCINACI

Ošetření při vakcinaci u jedinců, kteří měli předchozí reakci v anamnéze

- před vakcinací Phosphorus 15 C (5 dní) 5 granulí 1x denně
- po vakcinaci Poumon histamine 15 C, Apis mellifica 15 C, Silicea 15 C, Thuya occidentalis 15 C 5 granulí 1x denně od všech 4 léků



RESCUE®



Aby byl každý den lepší

www.bachovaterapie.cz

VETERINÁRNÍ HOMEOPATIE

MVDr. Alena Marečková

MVDr. Michaela Švaříčková

MVDr. Miroslava Dousková



odborná společnost

Vydala:

Homeopatická lékařská asociace, z.s.
Národní 11, 110 00 Praha 1
www.hla-homeopatie.cz
info@hla-homeopatie.cz

září 2022